

SPEZIALPRODUKTE  
SPECIAL PRODUCTS



INKL. FUNKSTEUERUNG  
INCL. REMOTE  
RADIO CONTROL

**GEDA® AkkuLeiterLIFT**  
**GEDA® BatteryLadderLIFT**



[www.geda-akku.com](http://www.geda-akku.com)  
[www.geda-battery.com](http://www.geda-battery.com)

**GEDA®**  
ORIGINAL

# ÜBER GEDA

## ABOUT GEDA

Der Name GEDA steht in der Baumaschinenbranche und auf Baustellen weltweit seit über 90 Jahren für einzigartige Qualität und Know-How made in Germany. Über die Jahrzehnte hinweg hat das Unternehmen eine umfangreiche Produktpalette entwickelt:

Von kompakten Seilauflzügen für Handwerker über vielseitige Transportbühnen bis hin zu Personen- und Materialaufzügen – das GEDA Sortiment könnte nicht breiter aufgestellt sein. Hinzu kommen die Produktbereiche Fassadenbefahranlagen, Industrieaufzüge sowie Sonderlösungen für Spezialeinsätze.

*For more than nine decades GEDA is a huge name in the construction hoist sector and on building sites across the world represents quality and unique expertise "Made in Germany". Over the decades the company has developed a comprehensive and unrivalled product range. From compact wire rope hoists for workmen through personnel and material hoists – the GEDA product range could not be wider. Added to this are the building maintenance unit and industrial hoists product ranges as well as special solutions for special purposes.*

**ÜBER 90 JAHRE  
ZUFRIEDENE KUNDEN!  
OVER 90 YEARS  
SATISFIED CUSTOMERS!**



GEDA Unternehmensfilm  
GEDA Company Film

# INHALTSVERZEICHNIS

## TABLE OF CONTENTS

4-5



**Seite 4**

Warum GEDA AkkuLeiterLIFT?

**Page 4**

*Why GEDA BatteryLadderLIFT?*

6-9



**Seite 6**

Der GEDA AkkuLeiterLIFT

**Page 6**

*The GEDA BatteryLadderLIFT*

10-11



**Seite 10**

GEDA LIFTLeiter

**Page 10**

*GEDA LIFTLadder*

12-13



**Seite 12**

So einfach geht's

**Page 12**

*How it works*

14-15



**Seite 14**

Unbegrenzte Möglichkeiten

**Page 14**

*Unlimited opportunities*

## WARUM GEDA AkkuLeiterLIFT? WHY GEDA BatteryLadderLIFT?

### KOMPAKT COMPACT



Kompakter Aufzug zum Transport verschiedenster Materialien.

*Compact lift to transport a wide range of materials.*

### EFFIZIENT EFFICIENT



Schnell aufgebaut von nur einer Person in fünf Minuten (4,5 m Leiterlänge).

*Assembled in a flash by only one person in five minutes (4.5 m ladder length).*

### KABELLOS WIRELESS



Innovative Akku-Technik trifft auf kabellose Bedienung.

*State-of-the-art battery technology meets wireless remote control.*





## FÜR IHRE MITARBEITER FOR YOUR EMPLOYEES

Schnell, effektiv und gesundheits-  
schonend.

*Quick, effective and health-preserving.*



## RENTABEL PROFITABLE

Rentabel bei niedrigen Einsatzhöhen,  
schon ab dem 1. Stock.

*Profitable even at low lifting heights,  
starting from the first floor.*



## 3 IN 1 3 IN 1

Drei Geräte in Einem:  
GEDA AkkuLeiterLIFT, Bockleiter und  
Anlegeleiter.

*Three in one:  
GEDA BatteryLadderLIFT, stepladder,  
lean-to ladder.*

# DER GEDA AkkuLeiterLIFT

## THE GEDA BatteryLadderLIFT

Das Gerät funktioniert dank modernster Akkutechnik vollkommen kabellos. Per Knopfdruck befördert eine kompakte Winde aus hochschlagfestem Kunststoff über ein Leitersystem und ein robustes Gurtband verschiedenste Materialien nach oben. Die Funkfernsteuerung versetzt den kompakten Einsatzhelfer in Bewegung. Dabei wuppt der GEDA AkkuLeiterLIFT locker 120 kg in bis zu 10 m Höhe. Schweißtreibendes Schleppen in obere Stockwerke war gestern!

*Thanks to state-of-the-art battery technology, the device operates completely wireless. With just one touch of a button, a manual winch made of high-impact plastic transports a wide range of materials upwards via a ladder system and a robust belt. The remote radio control sets the compact device in motion - then the GEDA BatteryLadderLIFT easily sweeps 120 kg up to a maximum height of 10 m. All that exhausting - dragging up to those top floors is now consigned to the past!*



Wenige Teile und  
werkzeuglose Montage!  
Only a few parts and  
toolless assembly!



KOPFSTÜCK  
HEAD SECTION

GEDA LIFTLEITER  
GEDA LIFTLADDER

LASTBÜHNE  
LOAD CARRYING DEVICE

GEDA AKKULEITERLIFT  
GEDA BATTERY LADDERLIFT

KABELLOSE STEUERUNG  
WIRELESS CONTROL



**NEU!**

Serienmäßige Funksteuerung

**NEW!**

Remote radio control standard



WLAN-Steuerung per Handy-App  
WLAN control via handy app



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.  
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



TRAGFÄHIGKEIT  
LOAD CAPACITY

120 KG



FÖRDERHÖHE  
LIFTING HEIGHT

10 M



HUBGESCHWINDIGKEIT  
LIFTING SPEED

15 M/MIN



AKKU  
BATTERY

24 V/10 AH

# DER GEDA AkkuLeiterLIFT

## THE GEDA BatteryLadderLIFT

### LASTBÜHNE „BASIC“

#### LOAD CARRYING DEVICE „BASIC“

- ① Stabile Bühnenkonstruktion  
*Stable platform design*
- ② Hochwertige KTL-Beschichtung  
*High-quality cathodic dip paint coating*

Art.-Nr. / Art. No. 65310



### LASTBÜHNE „STANDARD“

#### LOAD CARRYING DEVICE „STANDARD“

- ① Rückwand um 90° klappbar  
*Rear wall foldable by 90°*
- ② Auflagen aus hochschlagfestem Kunststoff  
*High impact-resistant plastic supports*
- ③ Hochwertige KTL-Beschichtung  
*High-quality cathodic dip paint coating*
- ④ Bühnenneigung über Teleskoprohr einstellbar  
*Adjustment of platform via telescopic tube*

Art.-Nr. / Art. No. 65320





Art.-Nr. / Art. No. 65330



## LASTBÜHNE „PREMIUM“ LOAD CARRYING DEVICE „PREMIUM“

- ① Rückwand um 90° klappbar  
*Rear wall foldable by 90°*
- ② Auflagen aus hochschlagfestem Kunststoff  
*High impact-resistant plastic supports*
- ③ Hochwertige KTL-Beschichtung  
*High-quality cathodic dip paint coating*
- ④ Bühnenneigung über Teleskoprohr einstellbar  
*Adjustment of platform via telescopic tube*
- ⑤ Steckbare Seitenbügel  
*Pluggable side clamps*
- ⑥ Stabiles Fahrwerk  
*Stable chassis*

Art.-Nr. / Art. No. 65364



## LASTBÜHNE „SOLAR“ LOAD CARRYING DEVICE „SOLAR“

- ① Leichte Aluminiumkonstruktion  
*Lightweight aluminum construction*
- ② Flexibel verstellbare Gummipuffer für eine optimale Anpassung an die jeweilige Paneelstärke  
*Adjustable rubber buffers that adapt to individual panel dimensions*
- ③ Gummiprofile zum zusätzlichen Schutz der Paneele  
*Rubber profiles for additional protection*
- ④ Gurtaufnahme zur Transportsicherung der Paneele mittels Spanngurt  
*Belt holder for safe strapping with a tension belt*

## GEDA LIFTLeiter GEDA LIFTLadder

Die Mischung macht's – durch cleveres Kombinieren der Bock- und/oder der Anlegeleiter in Verbindung mit dem praktischen Leiterverbinder-Set können stufenlos Höhen von 2,2 m bis 10 m erreicht werden.

Selbst wenn der GEDA AkkuLeiterLIFT einmal nicht benötigt werden sollte, ist die robuste Leiter als herkömmliche Baustellenleiter flexibel einsetzbar. Alle Leitern des GEDA LIFTLeiter-Systems zeichnen sich durch einzigartige Qualität „Made in Germany“ aus.

*Always the right combination – by cleverly combining the support and/or the lean-to ladder using the convenient ladder connection kit, progressively adjustable heights from 2.2 m up to 10 m can be achieved.*


*Even when the GEDA BatteryLadderLIFT is not needed, the versatile robust ladder can be used as a traditional construction site ladder. All ladders in the GEDA LIFTLadder system stand out due to their unique "Made in Germany" quality.*

# 3 in 1

Bockleiter / Stepladder  
Anlegeleiter / Lean-to ladder  
LIFTLeiter / LIFTLadder

## GEDA® LIFTLeiter 4500 LIFTLadder 4500

Art.-Nr. / Art. No. 65210



## GEDA® LIFTLeiter 2400 LIFTLadder 2400

Art.-Nr. / Art. No. 65220



## LEITERVERBINDER LADDER CONNECTOR

Art.-Nr. / Art. No. 65230



Förderhöhe / Lifting height: 2,2 - 10 m

GEDA LIFTLEITER 4500  
GEDA LIFTLADDER 4500

LEITERVERBINDER  
LADDER CONNECTOR

GEDA LIFTLEITER 4500  
GEDA LIFTLADDER 4500

LEITERVERBINDER  
LADDER CONNECTOR

GEDA LIFTLEITER 2400  
GEDA LIFTLADDER 2400

## FÖRDERHÖHE 2,2 - 2,4 M LIFTING HEIGHT 2.2 - 2.4 M



1 x GEDA LIFTLeiter 2400  
1 x GEDA LIFTLadder 2400

## FÖRDERHÖHE 2,2 - 6,8 M LIFTING HEIGHT 2.2 - 6.8 M



1 x GEDA LIFTLeiter 4500, 1 x GEDA LIFTLeiter 2400,  
1 x Leiterverbinder (Set)  
1 x GEDA LIFTLadder 4500, 1 x GEDA LIFTLadder 2400,  
1 x Ladder connector (set)

## FÖRDERHÖHE 2,2 - 10 M LIFTING HEIGHT 2.2 - 10 M



2 x GEDA LIFTLeiter 4500, 1 x GEDA LIFTLeiter 2400,  
2 x Leiterverbinder (Set)  
2 x GEDA LIFTLadder 4500, 1 x GEDA LIFTLadder 2400,  
2 x Ladder connector (set)

# SO EINFACH GEHT'S

## HOW IT WORKS

Der GEDA AkkuLeiterLIFT zeichnet sich durch seinen schnellen und unkomplizierten Aufbau aus. Die wenigen Komponenten können komplett werkzeuglos aufgebaut werden.

*The GEDA BatteryLadderLIFT convinces by its fast and uncomplicated assembly: The few components can be installed completely toolfree.*

Gewünschte Leiterlänge inkl. Kopfstück am Einsatzort aufstellen

*Provide the ladder segments for the lifting height needed at the construction site*

GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA BatteryLadderLIFT

GEDA BatteryLadderLIFT

Gurtband am Kopfstück einhängen  
*Mount the webbing on the head section*

GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA BatteryLadderLIFT

GEDA AkkuLeiterLIFT-Winde auf die  
GEDA LIFTLeiter montieren  
Install the GEDA BatteryLadderLIFT winch  
on the GEDA LIFTLadder

Lastbühne einhängen und los geht's  
Mount the load carrying device and go

GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA AkkuLeiterLIFT



GEDA BatteryLadderLIFT

GEDA BatteryLadderLIFT



Hier geht's zum  
kompletten Aufbauvideo!  
Have a look at the  
full assembly video!

YouTube





Unbegrenzte  
Möglichkeiten  
Unlimited  
opportunities



Einsatzfilm  
Operation movie







Ihr Fachhändler / *Your dealer:*

**GEDA®**

O R I G I N A L

**GEDA GmbH**

Mertinger Straße 60  
86663 Asbach-Bäumenheim  
Phone +49 (0) 906 9809-0  
Fax +49 (0) 906 9809-50  
info@geda.de  
[www.geda.de](http://www.geda.de)